


**COMPOSITION DU SYSTEME**

1. Parement aggloméré ép. 19mm
2. Plaques de plâtre ép. 12,5 mm
3. Panneaux acoustiques PHONOTECH PH40
4. Plaques de plâtre ép. 12,5 mm

**Isolement**



**R (dB) par bandes d'octaves (Hz)**

Octave	125	250	500	1000	2000
<b>R (dB)</b>	27,6	42,9	50,1	54,4	57,6

Système	Abaissement acoustique			R.thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	U (W/m <sup>2</sup> .K)	Poids (kg/m <sup>2</sup> )	Epaisseur (mm)
	R <sub>w</sub> (dB)	R <sub>A</sub> (dB)	R <sub>A,tr</sub> (dB)				
<b>WW-FG-PH40-G</b>	51	47	41	1,590	0,63	58,31	87,5

**ADRESSE**

Zoning Industriel les Plénesses  
Rue des Waides 8, 4890 Thimister  
Belgium

**WEBSITE**

www.phonotech.com  
**E-MAIL**  
info@phonotech.com

**PHONE**

+32 (0) 87 33 33 30  
**FAX**  
+32 (0) 87 78 52 30